Accenteur mouchet

(Prunella modularis)



Nombre de stations par Km²

1

Aigle botté

(Hieraaetus pennatus)



Nombre de stations par Km²

1

Aigrette garzette

(Egretta garzetta)



Nombre de stations par Km²

4 - 5
3
2
1

Alouette lulu

(Lullula arborea)



Nombre de stations par Km²

2
1

Autour des palombes

(Accipiter gentilis)



Avocette élégante

(Recurvirostra avosetta)



Balbuzard pêcheur

(Pandion haliaetus)



Bec croisé des sapins

(Loxia curvirostra)



Bécasseau cocorli

(Calidris ferruginea)



Bécasseau de Temminck

(Calidris temminckii)



Bécasseau minute

(Calidris minuta)



Bécasseau sanderling

(Calidris alba)



Bécasseau variable

(Calidris alpina)



Nombre de stations par Km²

3
2
1

Bécassine des marais

(Gallinago gallinago)



Nombre de stations par Km²

1

Bergeronnette des ruisseaux

(Motacilla cinerea)



Nombre de stations par Km²

1

Bergeronnette grise

(Motacilla alba)



Nombre de stations par Km²

2
1

Bergeronnette printanière

(Motacilla flava)



Nombre de stations par Km²

- 2
- 1

Bernache cravant

(Branta bernicla)



Nombre de stations par Km²

- 1

Bernache du Canada

(Branta canadensis)



Nombre de stations par Km²

- 3
- 2
- 1

Bernache nonnette

(Branta leucopsis)



Nombre de stations par Km²

- 1

Bihoreau gris

(Nycticorax nycticorax)



Blongios nain

(Ixobrychus minutus)



Bondrée apivore

(Pernis apivorus)



Bouscarle de Cetti

(Cettia cetti)



Bouvreuil pivoine

(Pyrrhula pyrrhula)



Bruant des neiges

(Plectrophenax nivalis)



Bruant des roseaux

(Emberiza schoeniclus)



Bruant jaune

(Emberiza citrinella)



Bruant proyer

(Emberiza calandra)



Bruant zizi

(Emberiza cirlus)



Busard cendré

(Circus pygargus)



Busard des roseaux

(Circus aeruginosus)



Busard Saint-Martin

(Circus cyaneus)



Nombre de stations par Km²

3
2
1

Buse pattue

(Buteo lagopus)



Nombre de stations par Km²

1

Buse variable

(Buteo buteo)



Nombre de stations par Km²

2
1

Butor étoilé

(Botaurus stellaris)



Nombre de stations par Km²

2
1